FICHE PRODUIT

Feuille lourde Idikell

FEUILLE D'ISOLATION ACOUSTIQUE RIGIPS

La feuille lourde Rigips Idikell est une feuille d'isolation acoustique qui amène une amélioration considérable de l'isolation acoustique selon la construction. Domaine d'application:
- isolation intérieur du plafond (sur la partie inférieure) ou des plafonds suspendus,
- isolation des ponts thermiques
- absorption acoustique remarquable derrière les revêtements perforés

Spécifications techniques

Classe d'incendie	**Classe de matériau**	EN 13501-1	E
	Groupe de comportement au feu	AEAI	RF4

Géométrie	**Épaisseur nominale**	5	mm
	Largeur	500	mm
	Longueur	1000	mm

Poids	**Densité apparente**	env. 2000	kg/m^3
	Poids surfacique	env. 10	kg/m^2

Caractéristiques	**Température d'application**	+15 à +20	°C
	Résistance à la température	-10 à +80	°C
	Coefficient de dilatation thermique	Pas de variations dimensionnelles dans le domaine d'application	-
	Résistante à la diffusion de la vapeur	2.02×10^4	µ

État 10/2017

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

Conditions de stockage	protéger du gel entreposer au sec à une température de 10 à 25°C max. La durée de stockage de la colle est de 6 mois au minimum.

État 10/2017

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.